
MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 260Hz 27" Wide 27M2N3501PA/00 1ms MM QHD 1000:1 WHITE 2xHDMI DP Vesa Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

255,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips Evnia 27M2N3501PA/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco

• 68,6 cm (27") Bianco

• Regolazione altezza 13 cm Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 144 Hz Tempo di risposta: 1 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray) Tempo di risposta (MPRT): 0,3 ms

• 2560 x 1440 Pixel Quad HD Tipo di pannello: Fast IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): F ENERGY STAR, EPEAT CB

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-328461CA84
EAN	8721038004304
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Tipologia HD	Quad HD
Touch screen	No
SmartResponse	1 ms
Tipo di pannello	Fast IPS
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	1 ms
Colori del display	1,07 miliardi di colori

Caratteristica	Dettaglio
Interfaccia DDC/CI	Sì
Tecnologia display	LCD
Copertura RGB Adobe	90%
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Gamma di colori DCI-P3	95%
Copertura NTSC (tipica)	105%
Copertura sRGB (tipica)	120%
Risoluzione del display	2560 x 1440 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo di risposta (MPRT)	0,3 ms
Tempo massimo di refresh	144 Hz
Modalità video supportate	1440p
Percentuale di offuscamento	25%

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 230 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	2560 x 1440
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,5 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 144 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.