Monitor Philips LCD IPS LED 27" Wide 27B1U5601H/00 4ms MM QHD 1000:1 Black HDMI DP USB-C LAN Webcam REG.ALT. Pivot Ve Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

423,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips Serie 5000 27B1U5601H/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati Fotocamera integrata

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 75 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 2560 x 1440 Pixel Quad HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): E ENERGY STAR, TCO RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-A78AB79AC3
EAN	8712581796501
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
AMD FreeSync	No
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	Quad HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Gamma di colori	89%
Tipo di pannello	IPS

Caratteristica	Dettaglio
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Profondità colore	8 bit
Tecnologia display	LCD
Dimensioni pannello	27 inch/68.5 cm
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Copertura NTSC (tipica)	89%
Copertura sRGB (tipica)	101%
Risoluzione del display	2560 x 1440 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	75 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 114 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,5 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Componente di sincronizzazione video	Sincronizzazione separata
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.