MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 27" Wide 27E1N1900AE/00 4K 4ms LowBlue MM UHD 1000:1 BLACK 2xHDMI USB-C REG.ALT. Vesa

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

279,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips Serie 1000 27E1N1900AE/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 10 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 2.0

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): F RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-C6132CFAE6
EAN	8712581805791
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,1554 x 0,1554 mm
AMD FreeSync	Sì
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	4K Ultra HD
Touch screen	No
Ricarica rapida	Sì
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	163,18 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms

Caratteristica	Dettaglio
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Profondità colore	8 bit
Tecnologia display	LCD
Copertura RGB Adobe	91,4%
Dimensioni pannello	27 inch/68.6 cm
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Gamma di colori DCI-P3	96,2%
Copertura sRGB (tipica)	128,7%
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
Intervallo di scansione verticale	40 - 60 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.