
MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 27" Wide 27E3U7903/00 5K 4ms LowBlue MM UHD 4000:1 GRAY AI HDMI Thund. LAN HUB USB WEBCAM Fino:31/08


PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

980,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips Brilliance 27E3U7903/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 5120 x 2880 Pixel, Tipologia HD: 5K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio

• 68,6 cm (27") Grigio

• Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati Fotocamera integrata

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 2.1

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 70 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): F RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-727629ADD1
EAN	8721038002928
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,11655 x 0,11655 mm
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	5K Ultra HD
Touch screen	No
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	218 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	1,07 miliardi di colori

Caratteristica	Dettaglio
Interfaccia DDC/CI	Sì
Profondità colore	8 bit
Tecnologia display	LCD
Copertura RGB Adobe	99,5%
Dimensioni pannello	27 inch/68.5 cm
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	2000:1
Gamma di colori DCI-P3	99%
Copertura NTSC (tipica)	130%
Copertura sRGB (tipica)	160%
Risoluzione del display	5120 x 2880 Pixel
Durezza della superficie	7H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB
Tempo massimo di refresh	70 Hz
Percentuale di offuscamento	7%
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm

Caratteristica	Dettaglio
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 210 kHz
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Luminosità del display (tipica)	500 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,5 cm
Intervallo di scansione verticale	60 - 70 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 600
Componente di sincronizzazione video	Sincronizzazione separata
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Caratteristica	Dettaglio
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.