MONITOR PHILIPS LCD IPS WLED 31.5" Wide 325B1L/00 4ms MM QHD 1200:1 BLACK HDMI DP PIVOT Vesa Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo








PREZZO

344,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips B Line 325B1L/00. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 2K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB

integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 80 cm (31.5") Nero

• Regolazione altezza 18 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB di tipo B HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 75 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): F RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-09C1BBA12F
EAN	Non disponibile
Condizione	Nuovo
Formato	4:3, 16:9
Dot Pitch	0,2727 x 0,2727 mm
Tipologia HD	2K Ultra HD
Touch screen	No
Gamma di colori	89%
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms

Caratteristica	Dettaglio
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Superficie display	Opaco
Tecnologia display	LCD
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1200:1
Copertura NTSC (tipica)	89%
Copertura sRGB (tipica)	101,7%
Risoluzione del display	2560 x 1440 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC, Adobe RGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	75 Hz
Modalità video supportate	1080p, 1440p
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	80 cm (31.5")
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione visibile, verticale	39,3 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 114 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 114 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	69,8 cm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Caratteristica	Dettaglio
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.