MONITOR PHILIPS LCD LED 43" 16:9 439P1/00 4K 4ms MM UHD 4000:1 BLACK 2xHDMI DP USB-C Vesa Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo








PREZZO

726,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips P Line 439P1/00. Dimensioni diagonale schermo: 108 cm (42.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione

(orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 108 cm (42.5") Nero

• Regolazione altezza 10 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB di tipo B, USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 1.4/2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): G ENERGY STAR RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-AF09D3F6F6
EAN	8712581776947
Condizione	Nuovo
Formato	16:9
Dot Pitch	0,2451 x 0,2451 mm
Tipologia HD	4K Ultra HD
Touch screen	No
Gamma di colori	105%
Tipo di pannello	VA
Densità di Pixel	103,64 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms

Caratteristica	Dettaglio
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Superficie display	Opaco
Tecnologia display	LCD
Copertura RGB Adobe	90%
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	4000:1
Copertura NTSC (tipica)	105%
Copertura sRGB (tipica)	126%
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC, Adobe RGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	108 cm (42.5")
Dimensione visibile, verticale	52,9 cm

Caratteristica	Dettaglio
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	94,1 cm
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	108 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 60 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Caratteristica	Dettaglio
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.