MONITOR PHILIPS LCD VA LED 21.5" WIDE 222S9JML/00 4ms LowBlue MM FHD 3000:1 BLACK VGA HDMI DP REG.ALT. PIVOT Vesa Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

128,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips 222S9JML/00. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale):

178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 54,6 cm (21.5") Nero

• Regolazione altezza 13 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB di tipo B HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 75 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): D

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-AEF0165D28
EAN	8712581806002
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	Full HD
Gamma di colori	88%
Tipo di pannello	VA
Densità di Pixel	102 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori

Caratteristica	Dettaglio
Interfaccia DDC/CI	Sì
Tecnologia display	LCD
Dimensioni pannello	21.5 inches/54.6 cm
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	3000:1
Numero di altoparlanti	2
Copertura NTSC (tipica)	88%
Copertura sRGB (tipica)	102%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	75 Hz
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Percentuale di offuscamento	25%
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni diagonale schermo	54,6 cm (21.5")
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	54,6 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.