MONITOR PHILIPS LCD VA LED 27" Wide 275S9JML/00 4ms MM QHD 4000:1 BLACK HDMI DP USB Vesa Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo








PREZZO **218,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips 275S9JML/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 13 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB di tipo B

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 75 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 2560 x 1440 Pixel Quad HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): F

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-0C7BE5344E
EAN	8712581801168
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	Quad HD
Gamma di colori	97%
Tipo di pannello	VA
Densità di Pixel	108,79 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Profondità colore	8 bit
Tecnologia display	LCD
Dimensioni pannello	27 inch/68.5 cm
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Rapporto di contrasto	4000:1
Numero di altoparlanti	2
Copertura NTSC (tipica)	97%
Copertura sRGB (tipica)	119%
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Risoluzione del display	2560 x 1440 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	75 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9

Caratteristica	Dettaglio
Range di scansione orizzontale	30 - 114 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,5 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Componente di sincronizzazione video	Sincronizzazione separata
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.