MONITOR SMOOTH-TOUCH PHILIPS LCD IPS LED 23.8" Wide 242B9T/00 5ms SoftBlue MM FHD 1000:1 BLACK VGA DVI HDMI DP 2xUSB3 Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo








PREZZO

344,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips Monitor LCD con SmoothTouch 242B9T/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di

visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 60,5 cm (23.8") Nero

• Regolazione altezza 7,5 cm Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1,2 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 5 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): E ENERGY STAR RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-649A826DA4
EAN	8712581756802
Condizione	Nuovo
Formato	16:9
Dot Pitch	0,275 x 0,275 mm
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
Gamma di colori	72%
Tecnologia touch	Multi-touch
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta	5 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Superficie display	Lucida
Tecnologia display	LCD
Forma dello schermo	Piatto
Luminosità schermo	250 cd/m²
Sync-on-green (SOG)	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Tipologia touch screen	Da tavolo
tecnologia touchscreen	Sistema capacitivo progressivo
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Durezza della superficie	7H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Dimensioni diagonale schermo	60,5 cm (23.8")
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm

Caratteristica	Dettaglio
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Numero di punti touch simultanei	10
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,5 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.