MONITOR SMOOTH-TOUCH PHILIPS LCD LED 15.6" Wide 162B9T/00 4ms SoftBlue MM HD 500:1 BLACK VGA DVI HDMI DP 2xUSB3 Vesa Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

301,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips 162B9T/00. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 90°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 60°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 39,6 cm (15.6") Nero

• Regolazione altezza 10,5 cm Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1,2 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 1366 x 768 Pixel HD Tipo di pannello: TN

• Classe di efficienza energetica (SDR): E ENERGY STAR RoHS, WEEE

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-F238AE43D7
EAN	8712581760250
Condizione	Nuovo
Formato	16:9
Dot Pitch	0,252 x 0,252 mm
Tipologia HD	HD
Touch screen	Sì
Gamma di colori	86%
Tipo di pannello	TN
Densità di Pixel	100 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	262.000 colori

Caratteristica	Dettaglio
Interfaccia DDC/CI	Sì
Superficie display	Lucida
Tecnologia display	LCD
Forma dello schermo	Piatto
Luminosità schermo	220 cd/m²
Sync-on-green (SOG)	Sì
Rapporto di contrasto	500:1
tecnologia touchscreen	Sistema capacitivo progressivo
Copertura NTSC (tipica)	86%
Copertura sRGB (tipica)	100%
Risoluzione del display	1366 x 768 Pixel
Durezza della superficie	7H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Dimensioni diagonale schermo	39,6 cm (15.6")
Frequenza scansione verticale	50 - 75 Hz
Dimensione visibile, verticale	19,4 cm

Caratteristica	Dettaglio
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 60 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 60 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	34,4 cm
Luminosità del display (tipica)	220 cd/m²
Numero di punti touch simultanei	10
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	39,6 cm
Intervallo di scansione verticale	50 - 75 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	60°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	90°
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.