MONITOR SMOOTH-TOUCH PHILIPS LCD LED 17" 172B9TL/00 5ms SoftBlue MM FHD 1000:1 BLACK VGA DVI HDMI DP 2xUSB3 Vesa Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

321,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips 172B9TL/00. Dimensioni diagonale schermo: 43,2 cm (17"), Risoluzione del display: 1280 x 1024 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 5:4, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale):

160°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 43,2 cm (17") Nero

• Regolazione altezza 7,6 cm Altoparlanti incorporati

• Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 1 ms

• 1280 x 1024 Pixel Full HD Tipo di pannello: TN

• Classe di efficienza energetica (SDR): D ENERGY STAR, TCO RoHS, WEEE

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-3FFAF9C64F
EAN	8712581771157
Condizione	Nuovo
Formato	5:4
Dot Pitch	0,264 x 0,264 mm
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	Sì
Gamma di colori	87%
Tecnologia touch	Multi-touch
Tipo di pannello	TN
Densità di Pixel	96 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	1 ms

Caratteristica	Dettaglio
Colori del display	16,7 milioni di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Tecnologia display	LCD
Forma dello schermo	Piatto
Luminosità schermo	250 cd/m²
Rapporto di contrasto	1000:1
tecnologia touchscreen	Sistema capacitivo progressivo
Copertura NTSC (tipica)	87%
Copertura sRGB (tipica)	103%
Risoluzione del display	1280 x 1024 Pixel
Durezza della superficie	7H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Percentuale di offuscamento	5%
Dimensioni diagonale schermo	43,2 cm (17")
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz
Dimensione visibile, verticale	27 cm

Caratteristica	Dettaglio
Formato schermo (aspect ratio)	5:4
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	33,8 cm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Numero di punti touch simultanei	10
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	43,2 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	160°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	170°
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.