MSI B550M PRO-VDH WIFI scheda madre AMD B550 Socket AM4 micro ATX

MSI · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

149,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI B550M PRO-VDH WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: AMD Ryzen 3000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Memoria massima adattatore grafico: 16000 MB, Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek 8111HN, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac)

• AMD Socket AM4 AMD Ryzen 3000 Series

• PC micro ATX AMD B550 Realtek ALC892 7.1 canali

• DDR4-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 128 GB

• HDD & SSD SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• 16000

• Jumper di azzeramento CMOS

• Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 4.2

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-56612CD974
EAN	4719072733698
Condizione	Nuovo
socket	AM4
chipset	B550
ram_type	DDR4
form_factor	mATX
Livelli RAID	0, 1, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Canali di memoria	Dual-channel
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2
Risoluzione massima	4096 x 2160 Pixel

Caratteristica	Dettaglio
Presa per processore	Socket AM4
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte PS/2	1
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen 3000 Series
Quantità DisplayPorts	1
RAM massima supportata	128 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	2
tipo di slot di memoria	DIMM
Spinotto antenna WiFi-AP	2
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Tipi di memoria supportati	DDR4-SDRAM
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Socket Processori supportati	Socket AM4
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Numero di connettori SATA III	4
Numero massimo processori SMP	1
Velocità di memoria supportate	1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz
Intestazioni della porta seriale	1
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Memoria massima adattatore grafico	16000 MB
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1

Caratteristica	Dettaglio
Numero di connettori ventola chassis	3
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4

Scheda tecnica generata il 24 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.