
MSI Dissipatore a Liquido MAG CoreLiquid A13 360 White

MSI · Dissipatori · Nuovo



PREZZO

111,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI MAG Coreliquid A13 360 WHITE. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto da strisciamento. Colore del prodotto: Bianco

• Scheda madre, Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm

• Socket Processori supportati: LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4, Socket AM5

• 62,6 pdc/min Cuscinetto da strisciamento

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 120 x 25 mm

• Bianco

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-5D5346A396
EAN	4711377276689
Condizione	Nuovo
Tipo	Raffreddatore di liquidi tutto in uno
Lunghezza cavo	0,45 m
Tipo di display	Non applicabile
Altezza radiatore	2,7 cm
Numero di ventole	3 ventola(e)
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto da strisciamento
Colore del prodotto	Bianco
Illuminazione a LED	Sì
Larghezza radiatore	39,4 cm
Materiali radiatore	Alluminio
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Scheda madre, Processore
Corrente della pompa	240 mA
Corrente ventilatore	0,15 A
Profondità radiatore	12 cm
Voltaggio della pompa	5 V

Caratteristica	Dettaglio
flusso d'aria massimo	62,6 pdc/min
Connettore ventilatore	3-pin
colore d'illuminazione	Multi
Altezza dell'idroblocco	5,7 cm
Ampiezza dell'idroblocco	7,09 cm
Diametro del ventilatore	12 cm
Voltaggio del ventilatore	5 V
Profondità dell'idroblocco	6,93 cm
Socket Processori supportati	LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4, Socket AM5
Livello di rumore della pompa	20 dB
Consumo energetico della pompa	2,88 W
Materiale della piastra di base	Rame
Consumo energetico della ventola	1,8 W
Velocità del motore della pompa	3800 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm
Connettore per pompa (di raffreddamento)	3-pin

Caratteristica	Dettaglio
Tempo medio fra guasti (MTTF) della pompa	25000 h
Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore	40000 h
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.