MSI MAG 272QPWDE QD-OLED X28 Monitor PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Bianco

MSI · Monitor · Nuovo











PREZZO

724,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI MAG 272QPWDE QD-OLED X28. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,031 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°,

Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco

• 67,3 cm (26.5") Bianco

• Regolazione altezza 11 cm

• HDMI Versione HDMI: 2.1 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4a

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 280 Hz Tempo di risposta: 0,031 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Tipo di pannello: OLED

• Classe di efficienza energetica (SDR): F

• Durata della garanzia: 3 anno/i

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-112AA342DO
EAN	4711377319768
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2292 x 0,2292 mm
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	Wide Quad HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Gamma di colori	99%
Tipo di pannello	OLED

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta	0,031 ms
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Profondità colore	10 bit
Tecnologia display	QD-OLED
Colore del prodotto	Bianco
Copertura RGB Adobe	98%
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500000:1
Gamma di colori DCI-P3	99%
Copertura sRGB (tipica)	138%
Risoluzione del display	2560 x 1440 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Tempo massimo di refresh	280 Hz
Posizionamento di mercato	Gaming
Tecnologia Low Blue Light	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Dimensioni diagonale schermo	67,3 cm (26.5")
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 450,8 kHz
Dimensione visibile, orizzontale	59 cm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	69 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 280 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.