MSI MAG 274CQFDE Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Nero

MSI · Monitor · Nuovo





PREZZO

259,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI MAG 274CQFDE. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tempo di risposta: 0,5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• HDMI Versione HDMI: 2.0b Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Curvo

• Tempo massimo di refresh: 180 Hz Tempo di risposta: 0,5 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Tipo di pannello: Rapid VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): F

• Durata della garanzia: 3 anno/i

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-937B239189
EAN	4711377252546
Condizione	Nuovo
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	Wide Quad HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Gamma di colori	93%
Tipo di pannello	Rapid VA
Hub USB integrato	No
Tempo di risposta	0,5 ms
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Profondità colore	10 bit

Caratteristica	Dettaglio
Colore del prodotto	Nero
Copertura RGB Adobe	89%
Design senza telaio	Sì
Forma dello schermo	Curvo
Fotocamera integrata	No
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	5000:1
Gamma di colori DCI-P3	93%
Copertura sRGB (tipica)	128%
Risoluzione del display	2560 x 1440 Pixel
Altoparlanti incorporati	No
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Tempo massimo di refresh	180 Hz
Posizionamento di mercato	Gaming
Modalità video supportate	1440p
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9

Caratteristica	Dettaglio
Range di scansione orizzontale	71,04 - 266,4 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	2560 x 1440
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,58 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 180 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.