MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II scheda madre AMD B850 Socket AM5 ATX

MSI · Schede Madri · Nuovo



PREZZO

339,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, Micro SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD

• AMD Socket AM5 AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series

• PC ATX AMD B850 Realtek ALC4080 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 256 GB

• HDD & SSD M.2, Micro SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 8

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Versione ACPI: 6.5

• 5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-973B92313A
EAN	4711377424011
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	Sì
socket	AM5
chipset	B850
ram_type	DDR5
form_factor	ATX
Livelli RAID	0, 1, 10
Supporto RAID	Sì
Versione HDMI	2.1
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Canali di memoria	Dual-channel
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	4

Caratteristica	Dettaglio
Presa per processore	Socket AM5
Quantità porte HDMI	1
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
RAM massima supportata	256 GB
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Scheda grafica integrata	No
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	4
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	Socket AM5
Tipo di interfaccia Ethernet	5 Gigabit Ethernet
Numero di connettori SATA III	4
Numero di hard drive supportati	4
Velocità di memoria supportate	4800,5600,8400 MHz

Caratteristica	Dettaglio
Numero di pin header per LED RGB	3
Numero totale di connettori SATA	4
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di connettori della ventola della CPU	6
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	1
numero di dispositivi di archivio supportati	8
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8400 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, Micro SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	3

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.