MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI scheda madre AMD B850 Socket AM5 ATX

MSI · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

376,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, Micro SATA III, Tipi di unità di

archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD

• AMD Socket AM5 AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series

• PC ATX AMD B850 Realtek ALC4080 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 256 GB

• HDD & SSD M.2, Micro SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 8

• 5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-79AD601D3B
EAN	4711377290623
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	Sì
Livelli RAID	0, 1, 10
Supporto RAID	Sì
Versione HDMI	2.1
Canali di memoria	Dual-channel
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	4
Presa per processore	Socket AM5
Quantità porte HDMI	1
Produttore processore	AMD

Caratteristica	Dettaglio
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
RAM massima supportata	256 GB
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Scheda grafica integrata	No
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	4
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	Socket AM5
Tipo di interfaccia Ethernet	5 Gigabit Ethernet
Numero di connettori SATA III	4
Numero di hard drive supportati	4
Velocità di memoria supportate	4800,5600,8400 MHz
Numero di pin header per LED RGB	3
Numero totale di connettori SATA	4

Caratteristica	Dettaglio
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di connettori della ventola della CPU	6
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	1
numero di dispositivi di archivio supportati	8
Memoria interna massima supportata dal processore	256 GB
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8400 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, Micro SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	3

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.