MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI scheda madre Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) mini ITX

MSI · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

556,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli

RAID: 0, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: mini ITX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Series 2)

• PC mini ITX Intel Z890 Realtek ALC4080 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 128 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 2

• 5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-07747155DC
EAN	4711377274494
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	Sì
socket	LGA1851
chipset	Intel Z890
ram_type	DDR5
Bluetooth	Sì
form_factor	ITX
Livelli RAID	0, 5, 10
Supporto RAID	Sì
Versione HDMI	2.1

Caratteristica	Dettaglio
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Canali di memoria	Dual-channel
Connettori USB 2.0	2
Versione Bluetooth	5.4
Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)
Quantità porte HDMI	1
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel Core Ultra (Series 2)
RAM massima supportata	128 GB
tipo di slot di memoria	DIMM
Scheda grafica integrata	No
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	2
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Quantità porte Thunderbolt	2
Socket Processori supportati	LGA 1851

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di interfaccia Ethernet	5 Gigabit Ethernet
Numero di connettori SATA III	2
Numero di hard drive supportati	6
Velocità di memoria supportate	4800,6400,8600 MHz
Numero totale di connettori SATA	2
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Modello di dispositivo di controllo WLAN	Killer Wi-Fi 7 BE1750
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	2
Memoria interna massima supportata dal processore	128 GB
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8600 MHz

Caratteristica	Dettaglio
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	7
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.