MSI Monitor 23,8 LED IPS 16:9 FHD 144Hz 1ms 300 CDM, REG Altezza, VGA/DP/HDMI, Multimediale

MSI · Monitor · Nuovo








PREZZO

111,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI Pro MP242 E14A. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 60,5 cm (23.8") Nero

• Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 2.0b Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2a

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 144 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray) Tempo di risposta (MPRT): 1 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): E ENERGY STAR

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-CC8CEB5943
EAN	4711377334945
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Gamma di colori	91%
Tipo di pannello	IPS
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Profondità colore	8 bit

Caratteristica	Dettaglio
Tecnologia display	LCD
Colore del prodotto	Nero
Copertura RGB Adobe	86%
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Rapporto di contrasto	1500:1
Gamma di colori DCI-P3	91%
Numero di altoparlanti	2
Copertura sRGB (tipica)	121%
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Tempo massimo di refresh	144 Hz
Posizionamento di mercato	Business
Tecnologia Low Blue Light	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Modalità video supportate	1080p
Dimensioni diagonale schermo	60,5 cm (23.8")
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.