MSI Monitor 23,8 LED IPS FHD 16:9 4ms 144Hz 250 CDM, Pivot, Webcam, USB-C 98W, USB HUB, DP/HDMI/LAN, Multimediale

MSI · Monitor · Nuovo



PREZZO

223,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI Pro MP245PDG E14. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione

(verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 60,5 cm (23.8") Nero

• Regolazione altezza 13 cm Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 2.0b Quantità DisplayPorts: 2 versione DisplayPort: 1.2a

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 144 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray) Tempo di risposta (MPRT): 1 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): E ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) CB, CE, UKCA

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-A894E5585B
EAN	4711377390187
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Gamma di colori	86%
Tipo di pannello	IPS
Tempo di risposta	4 ms

Caratteristica	Dettaglio
Colori del display	16,7 milioni di colori
Profondità colore	8 bit
Tecnologia display	LCD
Copertura RGB Adobe	86%
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Gamma di colori DCI-P3	86%
Numero di altoparlanti	2
Copertura sRGB (tipica)	111%
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Tempo massimo di refresh	144 Hz
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Modalità video supportate	1080p
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni diagonale schermo	60,5 cm (23.8")
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	52,85 - 158,54 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 144 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Ottimizzatore della frequenza di aggiornamento	Sì

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.