MSI Monitor 27 LED IPS 4K UHD 16:9 4ms 300 CDM, Pivot, DP/HDMI, Multimediale

MSI · Monitor · Nuovo








PREZZO

216,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI PRO MP273UP E6. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione

(verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 11 cm Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 2.0b Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4a

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): F ENERGY STAR

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-EEFBF83258
EAN	4711377373975
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,1554 x 0,1554 mm
Rinnovato	No
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	4K Ultra HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Gamma di colori	98%
Nome del colore	Black

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di pannello	IPS
Cornice anteriore	Nero
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Profondità colore	8 bit
Superficie display	Opaco
Colore del prodotto	Nero
Copertura RGB Adobe	93%
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Gamma di colori DCI-P3	98%
Numero di altoparlanti	2
Copertura sRGB (tipica)	130%
Potenza in uscita (RMS)	6 W
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Altoparlanti incorporati	Sì
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Tempo massimo di refresh	60 Hz

Caratteristica	Dettaglio
Posizionamento di mercato	Business
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.