MSI Monitor 27 LED IPS FHD 16:9 144Hz 1ms, HDMI/DP/VGA, Multimediale

MSI · Monitor · Nuovo








PREZZO

123,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI Pro MP271 E14A. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2a

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 144 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray) Tempo di risposta (MPRT): 1 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): E ENERGY STAR

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-B1D76CF806
EAN	4711377381697
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm
AMD FreeSync	Sì
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Gamma di colori	87%
Tipo di pannello	IPS
Tempo di risposta	4 ms
Tipo FreeSync AMD	FreeSync
Colori del display	16,7 milioni di colori

Caratteristica	Dettaglio
Profondità colore	8 bit
Tecnologia display	LCD
Copertura RGB Adobe	83%
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500:1
Gamma di colori DCI-P3	87%
Copertura sRGB (tipica)	116%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Tempo massimo di refresh	144 Hz
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Modalità video supportate	1080p
Tempo di risposta (veloce)	1 ms
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	52,85 - 158,54 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	69 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 144 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.