MSI Monitor Curvo 27 LED IPS FHD 16:9 144Hz 1ms, HDMI/DP/VGA, Pivot, Multimediale, Certificazione Epeat/TCO

MSI · Monitor · Nuovo











PREZZO

185,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI Pro MP275PGN E14. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione

(verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 13 cm Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 2 versione DisplayPort: 1.2a

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 144 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray) Tempo di risposta (MPRT): 1 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): E ENERGY STAR CB, CE, UKCA

• Durata della garanzia: 3 anno/i

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-F6A87DE1CB
EAN	4711377395496
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Gamma di colori	90%
Tipo di pannello	IPS

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Profondità colore	8 bit
Tecnologia display	LCD
Copertura RGB Adobe	98%
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500:1
Gamma di colori DCI-P3	90%
Numero di altoparlanti	2
Copertura sRGB (tipica)	107%
Potenza in uscita (RMS)	2 W
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Altoparlanti incorporati	Sì
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Tempo massimo di refresh	144 Hz
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	52,85 - 158,54 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,58 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 144 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Ottimizzatore della frequenza di aggiornamento	Sì

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.