MSI PRO Z890-S WIFI scheda madre Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX

MSI · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

276,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI PRO Z890-S WIFI. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10.

Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Series 2)

• PC ATX Intel Z890 Realtek ALC897 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 256 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 4

• 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-91EA20F1EF
EAN	4711377269995
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	Sì
socket	LGA1851
chipset	Z890
ram_type	DDR5
Bluetooth	Sì
form_factor	ATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Supporto RAID	Sì
Versione HDMI	2.1

Caratteristica	Dettaglio
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Canali di memoria	Dual-channel
Connettori USB 2.0	4
Versione Bluetooth	5.4
Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)
Quantità porte HDMI	1
versione DisplayPort	1.4
Produttore processore	Intel
Processori compatibili	Intel Core Ultra (Series 2)
Quantità DisplayPorts	1
RAM massima supportata	256 GB
tipo di slot di memoria	DIMM
Scheda grafica integrata	No
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	4
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Quantità porte Thunderbolt	1

Caratteristica	Dettaglio
Socket Processori supportati	LGA 1851
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Numero di connettori SATA III	4
Numero di hard drive supportati	7
Velocità di memoria supportate	4800,6400,8600 MHz
Numero totale di connettori SATA	4
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	4
Memoria interna massima supportata dal processore	256 GB
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8600 MHz

Caratteristica	Dettaglio
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	6
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.