NAS QNAP TS-216G X 2HD 3,5"SATA3-NO HD-1Px2.5GbE+1P GbE-3P USB - 4Gb RAM -CPU ARM 2.0GHz 4 Core - GAR. 2 ANNI-

QNAP · NAS · Nuovo



PREZZO

412,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

QNAP TS-216G. Tipo: NAS. Tipo di case: Tower. Classe del dispositivo: Grandi Aziende. Famiglia processore: Cortex-A, Modello del processore: Cortex-A55, Frequenza del processore: 2 GHz. Memoria Interna: 4 GB. Capacità di archiviazione totale installata: 0 TB

• Grandi Aziende NAS Tower Bianco

• numero di dispositivi di archivio supportati: 2 HDD & SSD SATA

• Cortex-A Cortex-A55 2 GHz Arm Mali-G52

• 4

• Collegamento ethernet LAN Supporto Jumbo Frames Wake-on-LAN ready

• Tipo di raffreddamento: Attivo

• 65 W

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-CF075BF08E
EAN	4711103085066
Condizione	Nuovo
Tipo	NAS
Porta USB	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipo di case	Tower
Memoria flash	4000 MB
Indicatori LED	HDD, LAN, status, USB
Memoria Interna	4 GB
Numero di ventole	1 ventola(e)
Wake-on-LAN ready	Sì
Colore del prodotto	Bianco
Display incorporato	Sì
Famiglia processore	Cortex-A
Produttore processore	ARM

Caratteristica	Dettaglio
Supporto Jumbo Frames	Sì
Connessioni simultanee	200
Massima RAM supportata	4 GB
Modello del processore	Cortex-A55
Tipo di raffreddamento	Attivo
Architettura processore	ARM Cortex-A55
CPU configuration (max)	1
Quantità porte USB 2.0	2
Diametro del ventilatore	7 cm
Frequenza del processore	2 GHz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Adattatore WLAN supportato	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Numero di core del processore	4
Modello scheda grafica integrata	Arm Mali-G52
Unità di archiviazione installate	No

Caratteristica	Dettaglio
Alloggiamenti delle unità hot-swap	Sì
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s
Tipi di unità di archiviazione installate	No
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Capacità di archiviazione totale installata	0 TB
numero di dispositivi di archivio supportati	2
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	No
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati	2.5,3.5"
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	SATA
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.