# NAS Qnap TS-453E-8G X 4HD 3,5"/2,5"SATA6/3-NO HD-2P X 2.5GbE,2P USB2.0+2P USB3.0-8Gb DDR4 ,Celeron J6412 4core

QNAP · NAS · Nuovo




PREZZO

**1.054,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

QNAP TS-453E. Tipo: NAS. Tipo di case: Tower. Classe del dispositivo: Piccola e media azienda. Famiglia processore: Intel® Celeron®, Modello del processore: J6412, Frequenza del processore: 2 GHz. Memoria Interna: 8 GB. Capacità di archiviazione totale installata: 0 TB. Sistema operativo incluso: QNAP QTS

• Piccola e media azienda NAS Tower Nero

• QNAP QTS 5,0,1

• numero di dispositivi di archivio supportati: 4 HDD & SSD M.2, Serial ATA III

• Intel® Celeron® J6412 2 GHz

• 8

• Collegamento ethernet LAN Server DHCP Supporto Jumbo Frames Supporto Iscsi Wake-on-LAN ready

• Tipo di raffreddamento: Attivo

• Caratteristiche del backup: Cloud, iSCSI LUN 90 W

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-143CBC85E5 |
| EAN | 4711103082164 |
| Condizione | Nuovo |
| Porta USB | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Memoria flash | 4000 MB |
| Supporto RAID | Sì |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Supporto Iscsi | Sì |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Roaming del disco | Sì |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Ricostruzione RAID | Sì |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Produttore processore | Intel |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Espansione RAID online | Sì |
| Massima RAM supportata | 8 GB |
| Migrazione RAID online | Sì |
| Modello del processore | J6412 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Sistemi file supportati | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Ricostruzione automatica | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Numero di slot M.2 (M e B) | 2 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Scansione del blocco danneggiato | Sì |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Unità di archiviazione installate | No |
| Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
| Tipi di unità di archiviazione installate | No |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Capacità di archiviazione totale installata | 0 TB |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 4 |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5,M.2 |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, Serial ATA III |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.