NAS QNAP TS-832PXU-RP-4G 8HD 3,5"/2,5"SATA6 3Gb/S-NO HD-2U Rack 2P 10GbE SFP+2PGbE-4PUSB3.0-4Gb DDR4 Dimm-QCore AL324 1.7GHz

QNAP · NAS · Nuovo



PREZZO **1.969,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

QNAP TS-832PXU-RP. Tipo: NAS. Tipo di case: Armadio (2U). Classe del dispositivo: Piccola e media azienda. Famiglia processore: Annapurna Labs, Modello del processore: AL324, Frequenza del processore: 1,7 GHz. Memoria Interna: 4 GB, Tipo di RAM: DDR4. Capacità di archiviazione totale installata: 0 TB. Sistema operativo incluso: QNAP Turbo System

• Piccola e media azienda NAS Armadio (2U) Nero

• QNAP Turbo System 5,0,0

• numero di dispositivi di archivio supportati: 8 HDD & SSD Seriale ATA II, Serial ATA III

• Annapurna Labs AL324 1,7 GHz

• 4 DDR4 Slot memoria: 1 UDIMM

• Collegamento ethernet LAN 10000 Server DHCP Supporto Jumbo Frames Supporto Iscsi Wake-on-LAN ready

• Tipo di raffreddamento: Attivo

• Caratteristiche del backup: Cloud, iSCSI LUN 250 W

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-6CD6286CA4
EAN	4713213518144
Condizione	Nuovo
Server DHCP	Sì
Tipo di RAM	DDR4
Cliente DHCP	Sì
Livelli RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Slot memoria	1
Memoria flash	512 MB
Supporto RAID	Sì
Supporto Iscsi	Sì
Memoria Interna	4 GB
Wake-on-LAN ready	Sì
Ricostruzione RAID	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Famiglia processore	Annapurna Labs
Raggruppamento link	Sì
Produttore processore	Annapurna Labs
Supporto Jumbo Frames	Sì
Espansione RAID online	Sì
Massima RAM supportata	16 GB
Migrazione RAID online	Sì
Modello del processore	AL324
Sistemi file supportati	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Fattore di forma memoria	UDIMM
Frequenza del processore	1,7 GHz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Adattatore WLAN supportato	Sì
Numero di core del processore	4
Protocolli di rete supportati	PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt
Sistema di bilanciamento carico	Sì
Scansione del blocco danneggiato	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Unità di archiviazione installate	No
Alloggiamenti delle unità hot-swap	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100,1000,2500,10000 Mbit/s
Capacità dell'unità di archiviazione	0 GB
Interfaccia dispositivo di archiviazione	Serial ATA III
Tipi di unità di archiviazione installate	No
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Capacità di archiviazione totale installata	0 TB
numero di dispositivi di archivio supportati	8
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati	2.5,3.5"
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	Seriale ATA II, Serial ATA III
Velocità di trasmissione Ethernet LAN supportata (max)	10000 Mbit/s

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.