NAS QNAP TS-h765eU-8G 4+3HD -NO HD- 1U 2x2.5GbE -2P USB-8GB DDR5 SODIMM-Atom X7405C 4-core 3.4GHz-GAR.3Y

QNAP · NAS · Nuovo



PREZZO **1.335,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

QNAP TS-h765eU. Tipo: NAS. Tipo di case: Rack (1U). Classe del dispositivo: Piccola e media azienda. Famiglia processore: Intel Atom®. Memoria Interna: 8 GB, Tipo di RAM: DDR5. Sistema operativo incluso: QuTS hero

• Piccola e media azienda NAS Rack (1U) Nero, Grigio

• QuTS hero h5.2.3

• numero di dispositivi di archivio supportati: 4 HDD & SSD Seriale ATA II, Serial ATA III

• Intel Atom®

• 8 DDR5 Slot memoria: 1 SO-DIMM

• Collegamento ethernet LAN Server DHCP Supporto Iscsi

• Tipo di raffreddamento: Attivo

• 150 W

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-1983A57AD2
EAN	4711103085721
Condizione	Nuovo
Porta USB	Sì
Server DHCP	Sì
Tipo di RAM	DDR5
Livelli RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD
Slot memoria	1
Tipo di case	Rack (1U)
Memoria flash	8000 MB
Supporto RAID	Sì
Supporto Iscsi	Sì
Memoria Interna	8 GB
Roaming del disco	Sì
Ricostruzione RAID	Sì
Colore del prodotto	Nero, Grigio

Caratteristica	Dettaglio
DNS Dinamico (DDNS)	Sì
Famiglia processore	Intel Atom®
Produttore processore	Intel
Connessioni simultanee	1500
Espansione RAID online	Sì
Massima RAM supportata	16 GB
Migrazione RAID online	Sì
Tipo di raffreddamento	Attivo
Quantità porte USB 2.0	1
Sistemi file supportati	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Fattore di forma memoria	SO-DIMM
Ricostruzione automatica	Sì
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di core del processore	4
Numero di processori supportati	1
Scansione del blocco danneggiato	Sì
Unità di archiviazione installate	No
Alloggiamenti delle unità hot-swap	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100,1000,2500 Mbit/s
Frequenza del processore turbo massima	3,4 GHz
Tipi di unità di archiviazione installate	No
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	4
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati	3.5,E1.S
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	Seriale ATA II, Serial ATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1

Scheda tecnica generata il 24 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.