NGS BUD 65W-L: Pack caricatore da parete GaN USB-C da 65W + cavo USB-C da 1,5 m + 5 connettori per n

NGS · Adattatori · Nuovo











PREZZO

33,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

NGS BUD 65W-L. Tipo di caricatore: Interno, Tipologia alimentazione: AC, Compatibilità caricatore: Universale. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Tensione di uscita (max): 20 V, Adattatore di corrente output AC: 3,25 A. Quantità di porte USB Tipo C: 1, Ricarica rapida. Lunghezza cavo: 1,5 m, Colore del prodotto: Nero

• Compatibilità caricatore: Universale

• Tipo di caricatore: Interno

• Tipologia alimentazione: AC

• Nero

• Lunghezza cavo: 1,5 m

• Ricarica rapida

• 100 - 240 V 50/60 Hz 65 W Tensione di uscita (max): 20 V

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-DDEC70E0AE
EAN	8435430628210
Condizione	Nuovo
Peso	128 g
Altezza	34 mm
Larghezza	87,5 mm
Profondità	37 mm
Tipo di presa	Tipo F
Compatibilità	Lenovo
Lunghezza cavo	1,5 m
Carica wireless	No
Potenza massima	65 W
Ricarica rapida	Sì
Alimentazione USB	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di caricatore	Interno
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	1.3 A
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V
Corrente di uscita (5V)	3 A
Corrente di uscita (9V)	3 A
Tipologia alimentazione	AC
Tensione di uscita (max)	20 V
Tensione di uscita (min)	5 V
Compatibilità caricatore	Universale
Corrente di uscita (12 V)	3 A
Corrente di uscita (15 V)	3 A
Corrente di uscita (20 V)	3,25 A
Porta 1 corrente di uscita	3 A
Quantità di porte USB Tipo C	1
Tecnologia di ricarica veloce	Quick Charge 3.0
Potenza di uscita della porta 1	65 W

Caratteristica	Dettaglio
Adattatore di corrente output AC	3,25 A
Alimentazione programmabile (PPS)	Sì
Transistor al nitruro di gallio (GaN)	Sì
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max)	1

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.