NGS Caricatore da Parete Ultraveloce da 45W con 2 Porte: USB-C + USB-A

NGS · Adattatori · Nuovo











PREZZO

21,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

NGS BUD 45W. Tipo di caricatore: Interno, Tipologia alimentazione: AC, Compatibilità caricatore: Universale. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Tensione di uscita (max): 20 V, Adattatore di corrente output AC: 3 A. Quantità di porte USB Tipo C: 1, Ricarica rapida. Colore del prodotto: Nero

• Compatibilità caricatore: Universale

• Tipo di caricatore: Interno

• Tipologia alimentazione: AC

• Nero

• Ricarica rapida

• 100 - 240 V 50/60 Hz 45 W Tensione di uscita (max): 20 V

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-6F86E18C78
EAN	8435430624830
Condizione	Nuovo
Peso	29 g
Altezza	41 mm
Larghezza	29 mm
Profondità	81 mm
Tipo di presa	Tipo F
Potenza massima	45 W
Ricarica rapida	Sì
Alimentazione USB	Sì
Tipo di caricatore	Interno
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	0.7 A
Frequenza di ingresso	50/60 Hz

Caratteristica	Dettaglio
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V
Corrente di uscita (5V)	3 A
Corrente di uscita (9V)	3 A
Tipologia alimentazione	AC
Tensione di uscita (max)	20 V
Tensione di uscita (min)	5 V
Compatibilità caricatore	Universale
Corrente di uscita (12 V)	3 A
Corrente di uscita (15 V)	3 A
Corrente di uscita (20 V)	2,25 A
Porta 1 corrente di uscita	3 A
Porta 2 corrente di uscita	3 A
Quantità di porte USB Tipo C	1
Tecnologia di ricarica veloce	Quick Charge 3.0
Potenza di uscita della porta 1	45 W
Potenza di uscita della porta 2	18 W

Caratteristica	Dettaglio
Adattatore di corrente output AC	3 A
Alimentazione programmabile (PPS)	Sì
Transistor al nitruro di gallio (GaN)	Sì
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max)	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1

Scheda tecnica generata il 29 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.