
PC HP 400 G9 16lt 6A737EA i5-12500 3.0Ghz 8GBDDR4 3.200Mhz 256SSD W11Pro 3Ynativo ODD Glan 9USB HDMI-DP T+M 260w TPM

HP · Monitor · Nuovo





PREZZO

564,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

HP Monitor E32k G5 4K USB-C. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione

(orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 80 cm (31.5") Nero

• Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 5 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): F ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-304762FB69
EAN	0196786296673
Condizione	Nuovo
Formato	16:9
Dot Pitch	0,18 x 0,18 mm
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	4K Ultra HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Gamma di colori	99%

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	140 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	5 ms
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Profondità colore	10 bit
Superficie display	Opaco
Tecnologia display	LCD
Forma dello schermo	Piatto
Luminosità schermo	350 cd/m²
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Copertura sRGB (tipica)	99%
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	80 cm (31.5")

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 135 kHz
Luminosità del display (picco)	350 cd/m²
Risoluzioni grafiche supportate	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA)
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	8000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm
Intervallo di scansione verticale	30 - 60 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.