Philips Monitor 32 LED IPS 16:9 4K UHD 350 CDM, USB-C HUB, RJ45, Pivot, Webcam, DP/HDMI, Multimediale

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

730,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips P Line 329P1H/00. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 80 cm (31.5") Nero

• Regolazione altezza 18 cm Altoparlanti incorporati Fotocamera integrata

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): G ENERGY STAR, TCO RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-1FE0B1B6FB
EAN	8712581768058
Condizione	Nuovo
Formato	16:9
Dot Pitch	0,18159 x 0,18159 mm
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	4K Ultra HD
Touch screen	No
Gamma di colori	117%
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	140 ppi (punti per pollice)

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Tecnologia display	LED
Copertura RGB Adobe	89%
Dimensioni pannello	31.5 inch/80 cm
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Copertura NTSC (tipica)	117%
Copertura sRGB (tipica)	128%
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC, Adobe RGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	80 cm (31.5")

Caratteristica	Dettaglio
Frequenza scansione verticale	23 - 75 Hz
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm
Intervallo di scansione verticale	23 - 75 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Caratteristica	Dettaglio
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.