Philips Monitor Curvo 34 LED VA WQHD 21:9 4ms 300 CDM, REG Altezza, DP/HDMI, Multimediale

PHILIPS · Monitor · Nuovo








PREZZO

389,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips Serie 3000 34B2U3600C/00. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 86,4 cm (34") Nero

• Regolazione altezza 18 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB di tipo B, USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Curvo

• Tempo massimo di refresh: 120 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): D ENERGY STAR RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-DA935FB56A
EAN	8721038002409
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,23175 x 0,23175 mm
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	Wide Quad HD
Touch screen	No
Tipo di pannello	VA
Densità di Pixel	110 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	1,07 miliardi di colori

Caratteristica	Dettaglio
Interfaccia DDC/CI	Sì
Profondità colore	10 bit
Tecnologia display	LCD
Dimensioni pannello	34 inch/86.36 cm
Forma dello schermo	Curvo
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	3500:1
Copertura NTSC (tipica)	104%
Copertura sRGB (tipica)	120%
Risoluzione del display	3440 x 1440 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	120 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	86,4 cm (34")
Frequenza scansione verticale	48 - 120 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm

Caratteristica	Dettaglio
Formato schermo (aspect ratio)	21:9
Frequenza scansione orizzontale	30 - 190 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	3440 x 1440
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	79,7 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86,36 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R

Caratteristica	Dettaglio
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.