Philips Monitor Curvo 49 LED VA Superwide 32:9 5120X1440 5ms 450CDM, HDMI/DP/USB, Webcam, Docking Station USB-C, Multimediale

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

1.235,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips P Line Display LCD curvo in 32:9 SuperWide 499P9H/00. Dimensioni diagonale schermo: 124 cm (48.8"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Dual Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo

(aspect ratio): 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 124 cm (48.8") Nero

• Regolazione altezza 13 cm Altoparlanti incorporati Fotocamera integrata

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 2.0b Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Curvo

• Tempo massimo di refresh: 70 Hz Tempo di risposta: 5 ms

• 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): G ENERGY STAR, TCO RoHS, WEEE

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-3A08992F1A
EAN	8712581753719
Condizione	Nuovo
Formato	32:9
Dot Pitch	0,233 x 0,233 mm
Tipologia HD	UltraWide Dual Quad HD
Touch screen	No
Tipo di pannello	VA
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	5 ms
Colori del display	1,07 miliardi di colori

Caratteristica	Dettaglio
Interfaccia DDC/CI	Sì
Profondità colore	8 bit
Superficie display	Opaco
Tecnologia display	LCD
Forma dello schermo	Curvo
Sync-on-green (SOG)	Sì
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	3000:1
Risoluzione del display	5120 x 1440 Pixel
Durezza della superficie	2H
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	70 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	124 cm (48.8")
Frequenza scansione verticale	48 - 70 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	32:9
Range di scansione orizzontale	30 - 230 kHz

Caratteristica	Dettaglio
Frequenza scansione orizzontale	30 - 230 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	2560 x 1440, 3440 x 1440, 5120 x 1440
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	119,3 cm
Luminosità del display (tipica)	450 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	124 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 70 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Classificazione della curvatura dello schermo	1800R

Caratteristica	Dettaglio
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.