# SSD-Solid State Disk 2.5" 1024GB SATA3 GoodRam SSDPR-CX400-01T-G2 Read:550MB/s Write:500MB/s

GOODRAM · Storage Interno · Nuovo









PREZZO

**148,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

Goodram CX400 gen.2. Capacità SSD: 1 TB, Dimensione SSD: 2.5", Velocità di lettura: 550 MB/s, Velocità di scrittura: 500 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: PC

• 1 TB 2.5" Serial ATA III

• Velocità di lettura: 550 MB/s

• Velocità di scrittura: 500 MB/s

• 3D TLC NAND

• Componente per: PC

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-0BC9775F4C |
| EAN | 5908267923467 |
| Condizione | Nuovo |
| NVMe | No |
| Altezza | 69,8 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| interface | SATA SSD |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Profondità | 7 mm |
| capacity_gb | 1000 |
| Tipo memoria | 3D TLC NAND |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Componente per | PC |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Velocità di lettura | 550 MB/s |
| Velocità di scrittura | 500 MB/s |
| Classificazione per TBW | 720 |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -45 - 85 °C |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.