SSD-Solid State Disk 2.5" 1920GB SATA3 KINGSTON DataCenter/Enterprise SEDC600M/1920G Read:560MB/s-Write:530MB/s

KINGSTON · Storage Interno · Nuovo











PREZZO

1.763,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Kingston Technology Drive SSD SATA di classe enterprise DC600M (impiego misto) 2,5" 1920G. Capacità SSD: 1,92 TB, Dimensione SSD: 2.5", Velocità di lettura: 560 MB/s, Velocità di scrittura: 530 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: Server/workstation

• 1,92 TB 2.5" Serial ATA III

• Velocità di lettura: 560 MB/s 94000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)

• Velocità di scrittura: 530 MB/s 78000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)

• 3D TLC NAND

• Componente per: Server/workstation

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-EB862890CD
EAN	0740617334890
Condizione	Nuovo
Peso	69 g
Altezza	7 mm
Larghezza	69,8 mm
Interfaccia	Serial ATA III
Profondità	100,1 mm
Tipo memoria	3D TLC NAND
Capacità SSD	1,92 TB
Componente per	Server/workstation
Dimensione SSD	2.5"
Condizioni d'uso	Server/Enterprise
Funzione H/W PLP	Sì
Supporto Hot-Plug	Sì
Latenza di lettura	200 µs

Caratteristica	Dettaglio
criptaggio hardware	No
Latenza di scrittura	30 µs
Velocità di lettura	560 MB/s
Lettura casuale (4KB)	94000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
Velocità di scrittura	530 MB/s
Classificazione per TBW	3504
Scrittura casuale (4KB)	78000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
Carico di lavoro previsto	Mixed Use (MU)
Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Consumo energetico (medio)	1,45 W
Vibrazione di funzionamento	2,17 G
Consumo energetico (inattivo)	1,3 W
Tempo medio tra guasti (MTBF)	2000000 h
Consumo di energia (in lettura)	1,6 W
Velocità di trasferimento dati	6 Gbit/s
Vibrazione di non-funzionamento	20 G
Consumo di energia (in scrittura)	3,6 W

Caratteristica	Dettaglio
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 70 °C

Scheda tecnica generata il 25 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.