
SSD-Solid State Disk m.2(2280) NVMe 2048GB PCIe4.0x4 KINGSTON SKC3000D/2048G Read:7000MB/s-Write:7000MB/s

KINGSTON · Storage Interno · Nuovo











PREZZO

468,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD. Capacità SSD: 2 TB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 7000 MB/s, Velocità di scrittura: 7000 MB/s, Componente per: PC/PC portatile

• 2 TB M.2 PCI Express 4.0

• Velocità di lettura: 7000 MB/s 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)

• Velocità di scrittura: 7000 MB/s 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)

• 3D TLC NVMe

• Componente per: PC/PC portatile

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-91922860AA
EAN	0740617324242
Condizione	Nuovo
NVMe	Sì
Peso	9,7 g
Altezza	3,5 mm
Larghezza	80 mm
interface	NVMe SSD
Interfaccia	PCI Express 4.0
Profondità	22 mm
capacity_gb	2000
Tipo memoria	3D TLC
Capacità SSD	2 TB
Componente per	PC/PC portatile
Dimensione SSD	M.2
Tipo controller	Phison E18

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di lettura	7000 MB/s
Lettura casuale (4KB)	1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
Velocità di scrittura	7000 MB/s
Classificazione per TBW	1600
Scrittura casuale (4KB)	1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Consumo energetico (medio)	0,36 W
Consumo energetico (inattivo)	0,005 W
Tempo medio tra guasti (MTBF)	1800000 h
Dimensioni dell'unità SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)
Consumo di energia (in lettura)	2,8 W
Consumo di energia (in scrittura)	9,9 W
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.