STAMPANTE BROTHER LED COLOR HL-L3220CWE A4 18PPM 256MB LCD 250FG PCL6 USB WIFI (toner in dotaz 1k x col.) Fino:31/08

BROTHER · Stampanti · Nuovo











PREZZO

220,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Brother HL-L3220CWE stampante Laser A colori. Tecnologia di stampa: LED, A colori. Numero di cartucce di stampa: 4. Risoluzione massima: 600 x 2400 DPI. Massimo formato carta serie ISO A:

A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco

• Casa e ufficio LED A colori

• 600 x 2400 DPI

• Colori di stampa: Nero, Ciano, Magenta, Giallo

• A4 18 ppm

• Stampa fronte/retro

• Porta USB Wi-Fi

• LCD Display incorporato

• Numero totale di vassoi di ingresso: 1 Capacità totale in ingresso: 250 fogli Capacità di produzione totale: 150 fogli

• RAM installata: 256 MB

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-6FF9330225
EAN	4977766827867
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	Sì
A colori	Sì
Porta USB	Sì
RAM installata	256 MB
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Colori di stampa	Nero, Ciano, Magenta, Giallo

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Paese di origine	Vietnam
Tipologia display	LCD
Colore del prodotto	Nero, Bianco
Display incorporato	Sì
Risoluzione massima	600 x 2400 DPI
Stampa fronte/retro	Manuale
Tecnologia di stampa	LED
Quantità porte USB 2.0	1
Collegamento ethernet LAN	No
Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter
Posizionamento di mercato	Casa e ufficio
Consumi (modalità spento)	0,04 W
Capacità totale in ingresso	250 fogli
Numero di cartucce di stampa	4
Capacità di produzione totale	150 fogli
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5, B6
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Lingue di descrizione della pagina	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Consumo energetico (pronta all'uso)	70 W
Numero totale di vassoi di ingresso	1
Consumo di energia durante la stampa	430 W
Livello di potenza acustica (stampa)	6,25 dB
Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 216 mm
Livello di pressione acustica (stampa)	46 dB
Personalizzate dei supporti di lunghezza	116 - 355,6 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta	Carta fine, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	15 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	15 s

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	18 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	18 ppm

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.