STAMPANTE BROTHER LED COLOR HL-L8230CDW A4 30PPM 512MB F/R LCD 250FG PCL6 USB WIFI (toner in dotaz 1k) Fino:31/08

BROTHER · Stampanti · Nuovo











PREZZO

331,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Brother HL-L8230CDW. Tecnologia di stampa: LED, A colori. Numero di cartucce di stampa: 2. Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa

(nero, qualità normale, A4/US Letter): 30 ppm, Stampa fronte/retro. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco

• Business LED A colori

• 600 x 600 DPI

• Colori di stampa: Nero, Ciano, Magenta, Giallo

• A4 30 ppm

• Stampa fronte/retro

• Porta USB Wi-Fi Near Field Communication (NFC)

• Display incorporato

• Numero totale di vassoi di ingresso: 1 Capacità totale in ingresso: 250 fogli Capacità di produzione totale: 150 fogli

• RAM installata: 512 MB

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-FF4C804C24
EAN	4977766823814
Condizione	Nuovo
Peso	16,8 kg
Wi-Fi	Sì
Altezza	488 mm
A colori	Sì
Larghezza	535 mm
Porta USB	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Profondità	370 mm
RAM installata	512 MB
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Colori di stampa	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Paese di origine	Vietnam
Tipo di controllo	Touch
Colore del prodotto	Bianco
Display incorporato	Sì
Risoluzione massima	600 x 600 DPI
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa	LED
Quantità porte USB 2.0	1
Collegamento ethernet LAN	No
Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Legal, Letter
Posizionamento di mercato	Business
Consumi (modalità spento)	0,04 W
Capacità totale in ingresso	250 fogli
Dimensioni diagonale schermo	6,78 cm (2.67")

Caratteristica	Dettaglio
Numero di cartucce di stampa	2
Capacità di produzione totale	150 fogli
Near Field Communication (NFC)	Sì
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Lingue di descrizione della pagina	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Consumo energetico (pronta all'uso)	70 W
Numero totale di vassoi di ingresso	1
Consumo di energia durante la stampa	560 W
Tipi di supporti per vassoio della carta	Buste, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	12,5 s
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	30 ppm

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	30 ppm

Scheda tecnica generata il 25 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.