STAMPANTE BROTHER MFC INK MFC-J4550DW A4 4in1 20ppm F/R TOUCH CASS400FG ADF20FG WiFI 5GHz USB Fino:31/08

BROTHER · Stampanti · Nuovo











PREZZO

209,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Brother MFC-J4550DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 2400 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori.

Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero

• Casa e ufficio Ad inchiostro Stampa a colori

• 1200 x 4800 DPI

• Colori di stampa: Nero, Ciano, Magenta, Giallo

• A4

• Copia a colori Scansione a colori Fax a colori

• Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service

• Porta USB Wi-Fi Collegamento ethernet LAN

• RAM installata: 256 MB

• 10,4 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-508B79A085
EAN	4977766841955
Condizione	Nuovo
Fax	Fax a colori
Copia	Copia a colori
Stampa	Stampa a colori
Scansione	Scansione a colori
Scansione a	E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, USB
Copia duplex	Sì
Modo copia duplex	Auto

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di scansione	Scanner a piano e ADF
Risoluzione massima	1200 x 4800 DPI
Stampa fronte/retro	Auto
stampa su filigrana	Sì
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Tecnologia di stampa	Ad inchiostro
Tecnologia scansione	CIS
Funzione copia N-in-1	Sì
Funzione copia ID-Card	Sì
Funzione stampa N-in-1	Sì
Funzione stampa poster	Sì
Massimo numero di copie	99 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Formati testo supportati	PDF
Funzione stampa opuscolo	Sì
Area massima di scansione	215,9 x 297 mm
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF
Risoluzione di copia massima	1200 x 2400 DPI

Caratteristica	Dettaglio
Risoluzione di scansione ottica	1200 x 2400 DPI
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	1200 x 600 DPI
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	20 ipm (pollice al minuto)
Profondità della scala di grigi in ingresso	10 bit
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	19 ipm (pollice al minuto)
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit
Velocità della prima copia (modalità a colori)	13 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,9 s
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	10,5 s
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono	11 ipm (pollice al minuto)

Caratteristica	Dettaglio
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,8 s
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori	10 ipm (pollice al minuto)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.