STAMPANTE BROTHER MFC LASER DCP-L2620DW A4 3in1 32PPM STAMPA F/R, LCD 250FG USB WIFI (toner in dotaz. 700pg) Fino:31/08

BROTHER · Stampanti · Nuovo











PREZZO

178,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Brother DCP-L2620DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione:

Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero

• Casa e ufficio Laser Mono stampa

• 1200 x 1200 DPI

• Colori di stampa: Nero

• A4 32 ppm

• Mono copia Scansione a colori

• Stampa diretta

• Porta USB Wi-Fi

• RAM installata: 128 MB

• 10,3 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-11E71DAB5D
EAN	4977766831321
Condizione	Nuovo
Fax	No
Copia	Mono copia
Wi-Fi	Sì
Stampa	Mono stampa
Porta USB	Sì
Scansione	Scansione a colori
Scansione a	E-mail, File, Immagine, OCR

Caratteristica	Dettaglio
Copia duplex	No
Wi-Fi Diretto	Sì
RAM installata	128 MB
Stampa diretta	Sì
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Funzione duplex	Stampa
Colori di stampa	Nero
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Paese di origine	Vietnam
Colore del prodotto	Nero
Risoluzione massima	1200 x 1200 DPI
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa	Laser
Tecnologia scansione	CIS
Scansione fronte/retro	No
Collegamento ethernet LAN	No
Posizionamento di mercato	Casa e ufficio
Capacità totale in ingresso	250 fogli
Numero di cartucce di stampa	1
Risoluzione di copia massima	600 x 600 DPI

Caratteristica	Dettaglio
Capacità di produzione totale	120 fogli
Ciclo massimo di funzionamento	2500 pagine per mese
Risoluzione di scansione ottica	1200 x 1200 DPI
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5, B6
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Numero totale di vassoi di ingresso	1
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	600 x 600 DPI
Tipi di supporti per vassoio della carta	Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	8,5 s
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	32 ppm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.