STAMPANTE BROTHER MFC LED COLOR DCP-L3560CDW A4 3in1 26P, STAMPA F/R, ADF LCD 250FG PCL6 USB LAN WIFI (ton 1k x col.) Fino:31/08

BROTHER · Stampanti · Nuovo











PREZZO

394,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Brother DCP-L3560CDW. Tecnologia di stampa: LED, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 26 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori,

Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco

• Casa e ufficio LED Stampa a colori

• 600 x 2400 DPI

• Colori di stampa: Nero, Ciano, Magenta, Giallo

• A4 26 ppm

• Copia a colori Scansione a colori

• Stampa diretta

• Porta USB Wi-Fi Collegamento ethernet LAN

• RAM installata: 512 MB

• 20,3 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-615FE6D928
EAN	4977766823951
Condizione	Nuovo
Fax	No
Copia	Copia a colori
Stampa	Stampa a colori
Scansione	Scansione a colori
Scansione a	E-mail, FTP, File, Network folder
Copia duplex	No
Stampa sicura	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Funzione duplex	Stampa
Colori di stampa	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Paese di origine	Vietnam
Tipo di scansione	Scanner a piano e ADF
Capacità documenti	50 fogli
Risoluzione massima	600 x 2400 DPI
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa	LED
Tecnologia scansione	CIS
Scansione fronte/retro	No
Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter
Capacità totale in ingresso	250 fogli
Numero di cartucce di stampa	2
Risoluzione di copia massima	600 x 600 DPI
Capacità di produzione totale	150 fogli
Ciclo massimo di funzionamento	3000 pagine per mese
Risoluzione di scansione ottica	1200 x 1200 DPI
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Velocità di scansione (a colori)	21 ppm
Lingue di descrizione della pagina	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Numero totale di vassoi di ingresso	1
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	600 x 600 DPI
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit
Tipi di supporti per vassoio della carta	Buste, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	Sì
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	13,5 s
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	26 ppm

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	26 ppm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.