STAMPANTE CANON INK PIXMA TS705A a colori A4 WIFI LAN LCD Fino:31/08

CANON · Stampanti · Nuovo











PREZZO

107,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Canon PIXMA TS705a. A colori, Numero di cartucce di stampa: 5. Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 15 ppm. Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero

• Casa e ufficio 4800 x 1200 DPI A colori

• A4 15 ppm Colori di stampa: Nero, Ciano, Magenta, Giallo

• Porta USB Wi-Fi Collegamento ethernet LAN

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-E200B86880
EAN	4549292198423
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	Sì
A colori	Sì
Porta USB	Sì
PictBridge	Sì
Wi-Fi Diretto	Sì
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Colori di stampa	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Dimensioni buste	10, DL
Tipologia display	LCD
Stampa senza bordi	Sì
Colore del prodotto	Nero
Display incorporato	Sì
Risoluzione massima	4800 x 1200 DPI
Stampa fronte/retro	Sì
Quantità porte USB 2.0	1

Caratteristica	Dettaglio
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Non-ISO print media sizes	Letter
Posizionamento di mercato	Casa e ufficio
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Capacità totale in ingresso	250 fogli
Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18,13x13,20x25
Numero di cartucce di stampa	5
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Altri sistemi operativi supportati	Android, iOS
Numero totale di vassoi di ingresso	1

Caratteristica	Dettaglio
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Tipi di supporti per vassoio della carta	Carta fotografica, Carta normale
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,2 kWh/settimana
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	10 s
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)	10 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	8 s
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	15 ppm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.