Stampante Canon MFC Ink Pixma MG2551S 0727C066

CANON · Stampanti · Nuovo







PREZZO

81,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Canon PIXMA MG2551S. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 600 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Colore del prodotto: Nero

• Casa e ufficio Ad inchiostro Stampa a colori

• 4800 x 600 DPI

• Colori di stampa: Nero, Ciano, Magenta, Giallo

• A4

• Copia a colori Scansione a colori

• Porta USB

• 3,5 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-FE7D72BE6A
EAN	4549292234206
Condizione	Nuovo
Fax	No
Copia	Copia a colori
Wi-Fi	No
Stampa	Stampa a colori
Porta USB	Sì
Scansione	Scansione a colori
Connettore USB	USB di tipo B
Funzione duplex	Stampa
Colori di stampa	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Dimensioni buste	Com-10, DL
Tipo di scansione	Scanner piano
Colore del prodotto	Nero
Display incorporato	No

Caratteristica	Dettaglio
Risoluzione massima	4800 x 600 DPI
Stampa fronte/retro	Manuale
Tecnologia di stampa	Ad inchiostro
Tecnologia scansione	CIS
Massimo numero di copie	21 copie
Area massima di scansione	216 x 297 mm
Collegamento ethernet LAN	No
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Posizionamento di mercato	Casa e ufficio
Capacità totale in ingresso	60 fogli
Consumi (modalità stand-by)	1 W
Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18 cm
Numero di cartucce di stampa	2
Risoluzione di scansione ottica	600 x 1200 DPI
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5

Caratteristica	Dettaglio
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Consumo di energia durante la copia	9 W
Numero totale di vassoi di ingresso	1
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit
Tipi di supporti per vassoio della carta	Buste, Carta fotografica, Carta normale
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	8 ipm (pollice al minuto)
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 105 g/m²
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	4 ipm (pollice al minuto)
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.