STAMPANTE CANON MFC INK PIXMA TR4755i BLACK 5074C036 4in1 8.8ipm ADF, STAMPA F/R LCD USB WIFI Fino:31/08

CANON · Stampanti · Nuovo











PREZZO

83,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Canon PIXMA TR4755i. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero

• Casa e ufficio Ad inchiostro Stampa a colori

• 4800 x 1200 DPI

• Colori di stampa: Nero, Ciano, Magenta, Giallo

• A4

• Copia a colori Scansione a colori Fax a colori

• Apple AirPrint, Mopria Print Service

• Stampa diretta

• Porta USB Wi-Fi

• 5,8 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-D6EE9DF389
EAN	4549292237368
Condizione	Nuovo
Fax	Fax a colori
Copia	Copia a colori
Stampa	Stampa a colori
Scansione	Scansione a colori
Memoria fax	50 pagine
Copia duplex	Sì
Funzione duplex	Copia, Stampa
Velocità modem	33,6 Kbit/s

Caratteristica	Dettaglio
Colori di stampa	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Dimensioni buste	Com-10, DL
Tipo di scansione	Scanner a piano e ADF
Stampa senza bordi	Sì
Capacità documenti	20 fogli
Composizione veloce	Sì
Risoluzione massima	4800 x 1200 DPI
Stampa fronte/retro	Auto
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Tecnologia di stampa	Ad inchiostro
Tecnologia scansione	CIS
Funzione copia N-in-1	Sì
Funzione copia ID-Card	Sì
Massimo numero di copie	99 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Capacità totale in ingresso	100 fogli
Dimensione massima della copia	A4
Risoluzione del fax (a colori)	200 x 200 DPI

Caratteristica	Dettaglio
Risoluzione di scansione ottica	600 x 1200 DPI
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Numero totale di vassoi di ingresso	1
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit
Tipi di supporti per vassoio della carta	Buste, Carta fotografica, Carta normale
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	8,8 ipm (pollice al minuto)
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	Sì
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	4,4 ipm (pollice al minuto)
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	19 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	11 s

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.