STAMPANTE CANON MFC INK PIXMA TR7650 BLACK 4452C026 A4 4in1 5ink 15ipm ADF LCD USB WIFI AirPrint, Cloud Print

CANON · Stampanti · Nuovo





PREZZO

227,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Canon PIXMA TR7650. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di

scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero

• Casa e ufficio Ad inchiostro Stampa a colori

• 4800 x 1200 DPI

• Colori di stampa: Nero, Ciano, Magenta, Pigmento nero, Giallo

• A4

• Copia a colori Scansione a colori Fax a colori

• Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link

• Stampa diretta

• Porta USB Wi-Fi

• 7,9 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-30C30A494D
EAN	4549292233407
Condizione	Nuovo
Fax	Fax a colori
Copia	Copia a colori
Stampa	Stampa a colori
Scansione	Scansione a colori
Copia duplex	Sì
Funzione duplex	Copia, Stampa
Velocità modem	33,6 Kbit/s

Caratteristica	Dettaglio
Colori di stampa	Nero, Ciano, Magenta, Pigmento nero, Giallo
Dimensioni buste	10, DL
Modo copia duplex	Manuale
Tipo di scansione	Scanner a piano e ADF
Stampa senza bordi	Sì
Capacità documenti	20 fogli
Composizione veloce	Sì
Risoluzione massima	4800 x 1200 DPI
Stampa fronte/retro	Auto
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Tecnologia di stampa	Ad inchiostro
Tecnologia scansione	CIS
Funzione copia N-in-1	Sì
Funzione copia ID-Card	Sì
Massimo numero di copie	99 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Capacità totale in ingresso	100 fogli
Numero di cartucce di stampa	5

Caratteristica	Dettaglio
Risoluzione del fax (a colori)	200 x 200 DPI
Risoluzione di scansione ottica	1200 x 2400 DPI
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Numero totale di vassoi di ingresso	1
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit
Tipi di supporti per vassoio della carta	Buste, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	15 ipm (pollice al minuto)
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	Sì
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	30 ipm (pollice al minuto)
Profondità di scansione del colore in uscita	8 bit
Profondità di scansione del colore in entrata	16 bit

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.