STAMPANTE CANON MFC INK PIXMA TS6550i WHITE 7179C006 3in1. 14ipm. inchiostro nero a pigmenti e colori DYE. schermo Fino:31/08

CANON · Stampanti · Nuovo









PREZZO

95,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Canon PIXMA TS6550i. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di

scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco

• Casa e ufficio Ad inchiostro Stampa a colori

• 1200 x 1200 DPI

• Colori di stampa: Nero, Ciano, Magenta, Giallo

• A4

• Copia a colori Scansione a colori

• Canon iEasy-PhotoPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service

• Stampa diretta

• Porta USB Wi-Fi

• 5,3 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-74A92D9652
EAN	4549292247985
Condizione	Nuovo
Fax	No
Copia	Copia a colori
Stampa	Stampa a colori
Scansione	Scansione a colori
Copia duplex	Sì
Funzione duplex	Copia, Stampa
Colori di stampa	Nero, Ciano, Magenta, Giallo

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni buste	10, DL
Tipo di scansione	Scanner a piano e ADF
Stampa senza bordi	Sì
Capacità documenti	35 fogli
Risoluzione massima	1200 x 1200 DPI
Stampa fronte/retro	Auto
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Tecnologia di stampa	Ad inchiostro
Funzione copia N-in-1	Sì
Funzione copia ID-Card	Sì
Massimo numero di copie	99 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Area massima di scansione	216 x 297 mm
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Capacità totale in ingresso	100 fogli
Dimensioni carta fotografica	5x7,4x6,7x10,8x10
Numero di cartucce di stampa	2
Risoluzione di scansione ottica	1200 x 2400 DPI

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Numero totale di vassoi di ingresso	1
Personalizzate dei supporti larghezza	89 - 215,9 mm
Dimensioni supporti stampa senza bordi	20x25, 10x15, A4, 13x18, 13x13, B5
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 297 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta	Buste, Carta fotografica, Carta ad alta risoluzione, Carta normale
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	14 ppm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	Sì
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	9 ppm
Profondità di scansione del colore in uscita	8 bit
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	9,5 s

Caratteristica	Dettaglio
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7,5 s

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.