STAMPANTE CANON MFC INK PIXMA TS7750i WHITE 6258C006 A4 3in1 15ipm F/R ADF LCD USB WIFI, WIFI DIR, AirPrint

CANON · Stampanti · Nuovo





PREZZO **159,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

Canon PIXMA TS7750i. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di

scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco

• Casa e ufficio Ad inchiostro Stampa a colori

• 1200 x 1200 DPI

• Colori di stampa: Nero, Ciano, Magenta, Giallo

• A4

• Copia a colori Scansione a colori

• Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link

• Porta USB Wi-Fi

• 7,3 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-EBE7F5E6BF
EAN	4549292221411
Condizione	Nuovo
Fax	No
Copia	Copia a colori
Wi-Fi	Sì
Stampa	Stampa a colori
Porta USB	Sì
Scansione	Scansione a colori
Copia duplex	Sì
Connettore USB	USB di tipo B

Caratteristica	Dettaglio
Funzione duplex	Copia, Stampa
Colori di stampa	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Dimensioni buste	10, DL
Modo copia duplex	Manuale
Tipo di scansione	Scanner a piano e ADF
Stampa senza bordi	Sì
Risoluzione massima	1200 x 1200 DPI
Stampa fronte/retro	Auto
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Tecnologia di stampa	Ad inchiostro
Tecnologia scansione	CIS
Funzione copia N-in-1	Sì
Funzione copia ID-Card	Sì
Massimo numero di copie	99 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Area massima di scansione	216 x 297 mm
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Capacità totale in ingresso	100 fogli
Numero di cartucce di stampa	2

Caratteristica	Dettaglio
Risoluzione di scansione ottica	1200 x 2400 DPI
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Numero totale di vassoi di ingresso	1
Dimensioni supporti stampa senza bordi	10x15, 13x18, 20x25, A4, B5
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit
Tipi di supporti per vassoio della carta	Foglio d'arte, Buste, Carta fotografica, Carta normale
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	15 ipm (pollice al minuto)
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	10 ipm (pollice al minuto)
Profondità di scansione del colore in uscita	8 bit
Profondità di scansione del colore in entrata	16 bit

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.