STAMPANTE EPSON MFC INK EcoTank ET-3950, C11CL43402 A4 3in1 33PPM STAMPA F/R LCD 100FG USB, Wi-Fi Direct LAN Fino:30/09

EPSON · Stampanti · Nuovo





PREZZO

427,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Epson EcoTank ET-3950. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 23 ppm.

Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero

• Casa e ufficio Ad inchiostro Stampa a colori

• 4800 x 1200 DPI

• Colori di stampa: Nero, Ciano, Magenta, Giallo

• A4 35 ppm

• Scansione a colori

• Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service

• Stampa diretta

• Porta USB Wi-Fi Collegamento ethernet LAN

• 7,2 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-D6BA688BBF
EAN	8715946732558
Condizione	Nuovo
Fax	No
Stampa	Stampa a colori
Scansione	Scansione a colori
Funzione duplex	Stampa
Colori di stampa	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Dimensioni buste	10, C6, DL
Margini di stampa	3 mm

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di scansione	Scanner piano
Stampa senza bordi	Sì
Capacità documenti	30 fogli
Risoluzione massima	4800 x 1200 DPI
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa	Ad inchiostro
Tecnologia scansione	CIS
Scansione fronte/retro	No
Formati testo supportati	PDF
Multifunzione all-in-one	Sì
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Capacità totale in ingresso	250 fogli
Numero di cartucce di stampa	4
Capacità di produzione totale	30 fogli
Margine di stampa destro (min)	0 mm
Risoluzione di scansione ottica	1200 x 2400 DPI
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Margine di stampa sinistro (min)	0 mm
Margine di stampa inferiore (min)	0 mm
Margine di stampa superiore (min)	0 mm
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Numero totale di vassoi di ingresso	1
Tipi di supporti per vassoio della carta	Carta normale
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	18 ppm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	Sì
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	9 ppm
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	13,5 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	8,5 s
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	35 ppm

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	23 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	7 ppm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	5 ppm

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.