STAMPANTE EPSON MFC INK EcoTank ET-5150 C11CJ89402 A4 3in1 250FG F/R USB LAN WIFI, WIFI DIRECT FLAC 2xBK,1xCOL Fino:30/09

EPSON · Stampanti · Nuovo











PREZZO

492,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Epson EcoTank ET-5150. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 23 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400

DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco

• Casa e ufficio Ad inchiostro Stampa a colori

• 4800 x 1200 DPI

• Colori di stampa: Nero, Ciano, Giallo, Magenta

• A4 37 ppm

• Copia a colori Scansione a colori

• Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint

• Stampa diretta

• Porta USB Wi-Fi Collegamento ethernet LAN

• 7,3 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-60D8A10214
EAN	8715946689821
Condizione	Nuovo
Fax	No
Copia	Copia a colori
Stampa	Stampa a colori
Scansione	Scansione a colori
Scansione a	Cloud, E-mail
Colori di stampa	Nero, Ciano, Giallo, Magenta
Dimensioni buste	10, C6, DL

Caratteristica	Dettaglio
Paese di origine	Filippine
Margini di stampa	0 mm
Tipo di scansione	Scanner a piano e ADF
Capacità documenti	35 fogli
Risoluzione massima	4800 x 1200 DPI
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa	Ad inchiostro
Tecnologia scansione	CIS
Formati testo supportati	PDF
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Capacità totale in ingresso	250 fogli
Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25
Numero di cartucce di stampa	4
Capacità di produzione totale	30 fogli
Ciclo massimo di funzionamento	1600 pagine per mese
Risoluzione di scansione ottica	1200 x 2400 DPI

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Numero totale di vassoi di ingresso	1
Tipi di supporti per vassoio della carta	Buste, Carta fotografica, Carta normale
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	17 ppm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	Sì
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	9,5 ppm
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	11 s
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	7,5 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7 s
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	37 ppm

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	23 ppm
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	5 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	7,5 ppm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	5 ppm

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.